

# 注文書

貴社名：

日本電鍍工業(株)専用

ご担当者名：

TEL:048-665-8135 FAX:048-665-8130

年 月 日

品名	めっき仕様	材質 (ついているめっき)	数量	納期	備考

備考

# 注文書

## 記入例 (小物類・共通)

貴社名：

**貴社名**  
**所在地**  
**電話番号**  
**ご担当者名**  
**※必ずご記入ください**  
**お品物の確認や送付の際に必要となります**

日本電鍍工業(株)専用

TEL:048-665-8135 FAX:048-665-8130

年 月 日

ご担当者名

品名	めっき仕様	材質 (ついているめっき)	数量	納期	備考
TP マウスピース(バック3C)	GP	真鍮 (銀めっき付き)	1	2/15	リムに傷あり、そのまま進めて構わない
TB マウスピース(グレイゴ1)	リム・インナーPINK	真鍮 (銀めっき付き)	1		
TS ネット+オクターフキー(ヤマハ)	PINK	真鍮	2		ラッカー付き
TP ピストンバネ	GP	ステンレス	3		
リガチャー(BG 40L)	サテンPINK	真鍮			
備考	※材質・ついているめっきの種類によって処理方法が異なるため、必要となります。材質が不明の場合は処理を行うことができません(分析が必要です)。また、間違った材質として処理をすると不良の原因となります。				□メーカー、型番があれば記入 □材質(特にめっき難素材であるステンレス、アルミ、チタン)ついているめっき(既にめっきがついている製品の場合)必ずご記入ください。 不明の場合は、不明とご記入下さい。材質がわからない場合、別途分析料金が発生する場合があります。 □品物ごとに現品票を付けて頂く場合も、 <u>すべての品物の全容がわかる一覧(=注文書)</u> を付けて頂きますようお願い致します。

# 注文書

## 記入例 (フルート)

貴社名：

貴社名  
所在地  
電話番号  
ご担当者名  
※必ずご記入ください  
お品物の確認や送付の際に必要となります

日本電鍍工業(株)専用

TEL:048-665-8135 FAX:048-665-8130

年 月 日

ご担当者名

品名	めっき仕様	材質 (ついているめっき)	数量	納期	備考
フルート頭部管	PINK	洋白(銀めっき付)	1		マスキングなし、全体にめっき希望
フルート胴部管	PINK	洋白(銀めっき付)	1		マスキングなし、全体にめっき希望
フルート足部管C	PINK	洋白(銀めっき付)	1		マスキングなし、全体にめっき希望
フルートキー	PINK	洋白(銀めっき付)	23		
フルート頭部管	リップインナーGP	洋白(銀めっき付)	1		
備考					

かんごう  
 嵌合部のめっきの有無を記載する

必要に応じてテープを巻く、キャップをはめる等のマスキングを行うことができます。

キーは「一式」ではなく数を記載する

開梱時の取りこぼし、紛失を防ぐためご協力お願いいたします。

※ワッシャーは全てキーから取り外してください。

めっき中に脱落する可能性があります。

注文書

# 記入例

## (クラリネット・オーボエ)

貴社名：

**貴社名**  
**所在地**  
**電話番号**  
**ご担当者名**  
**※必ずご記入ください**  
**お品物の確認や送付の際に必要となります**

ご担当者名

TEL:048-665-8135 FAX:048-665-8130

年 月 日

品名	めっき仕様	材質 (ついているめっき)	数量	納期	備考
OB キー	SP	洋白	47	10/25	
OB リング	SP	洋白	4	↓	
OB ポスト	SP	洋白	51	↓	
備考	<div data-bbox="1193 991 2094 1390" data-label="Text"> <p> <input type="checkbox"/>ポストは銅線などに順番に通して頂ければ、順番を変えないように処理させていただきます。  <input type="checkbox"/>キー・ポストは「一式」ではなく数を記載する            開梱時の取りこぼし、紛失を防ぐためご協力お願いいたします。         </p> </div>				

# 注文書

**記入例 (サックス)**

貴社名：

**貴社名**  
**所在地**  
**電話番号**  
**ご担当者名**  
**※必ずご記入ください**  
**お品物の確認や送付の際に必要となります**

日本電鍍工業(株)専用

TEL:048-665-8135 FAX:048-665-8130

年 月 日

ご担当者名

品名	めっき仕様	材質 (ついているめっき)	数量	納期	備考
アルトサックスベル	GP	真鍮	1		
アルトサックス2番管	GP	真鍮	1		
AS ネック+オクターブキー	GP	真鍮	各1		
AS キー	GP	真鍮	47		
AS ネジ類	GP	真鍮	33		
備考					

ヤマハ製のネックで、オクターブキーに丸いヤマハのマーク  
ついているタイプのものはヤマハマークを取り外してください。  
材質上、ラッカー剥離・めっき共に行うことができません。  
 キー・ネジ類は「一式」ではなく数を記載する  
開梱時の取りこぼし、紛失を防ぐためご協力お願いいたします。

# 注文書

## 記入例 (トランペット)

貴社名：

**貴社名**  
**所在地**  
**電話番号**  
**ご担当者名**  
**※必ずご記入ください**  
**お品物の確認や送付の際に必要となります**

日本電鍍工業(株)専用

TEL:048-665-8135 FAX:048-665-8130

年 月 日

ご担当者名

品名	めっき仕様	材質 (ついているめっき)	数量	納期	備考
本体	GP	真鍮	1		
主・1・2・3 抜差管	GP	真鍮	各1		
笠・底・押金	GP	真鍮	各3		
ウォーターキー	GP	真鍮	2		
ウォーターキー軸ネジ	GP	真鍮	2		
ウォーターキーバネ	GP	ステンレス	2		
3 抜差管用ストッパーネジ	GP	真鍮(ニッケルめっき)			
備考	<p> <input type="checkbox"/> トランペット本体をめっきするには、治具への取付けの際に笠ネジ・底ネジを装着する必要があります。  <u>本体のめっきがけを希望する場合は笠ネジ・底ネジを一緒にお送りください。</u>  <input type="checkbox"/> アルミ材のピストン軸はめっきをかけることができません(真鍮材であれば可能です)  <input type="checkbox"/> 抜差管・小物類は「一式」でなくそれぞれの数を記載する開梱時の取りこぼし、紛失を防ぐためご協力お願いいたします。                 </p>				